

# Veggiebag

Name: \_\_\_\_\_

Name Lernpartner: \_\_\_\_\_



## Lernziele:

1. Ich messe, bezeichne und schneide genau.
2. Ich weiss auswendig, was die Symbole (Lernpartneraufgabe) und (Lehrerkontrolle) bedeuten und halte mich an die Abmachungen.
3. Ich kenne die Bedienung der Nähmaschine. Innerhalb von 5 Minuten mache ich die Maschine startklar.
4. Ich helfe meinem Lernpartner. Wir diskutieren die Brillen-Fragen & suchen gemeinsam nach Lösungen.




## Schritt 1: Schnittmuster

Wähle die Grösse deines Veggiebags.  
 Hole bei der Lehrerin die passenden Schnittmuster.  
 Schreibe deinen Namen mit Bleistift auf die drei Schnittmusterteile.  
 Schneide die Schnittmusterteile A, B und C exakt aus.  
 Benütze dazu eine Papierschere.

**Ziel: Grösse Veggiebag wählen, Schnittmuster beschriften & exakt ausschneiden**

★	😊	😐	😞	




## Schritt 2: Materialwahl

Wähle einen dünnen Baumwollstoff und einen passenden Netzstoff.

- Welche Kordel passt zu deiner Stoffkombination?
- Wo auf dem Schnittmuster findest du die genauen Angaben zum Kordelzuschnitt?

**Ziel: Materialien für Veggiebag auswählen**

★	😊	😐	😞	



### Schritt 3: Schnittmuster aufstecken


Beantworte diese Fragen:

- ☞ Wie platzierst du die Schnittmusterteile auf dem Stoff?
- ☞ Wie oft musst du die einzelnen Schnittmusterteile zuschneiden?
- ☞ Was heisst Bruchkante?

Stecke die Schnittmusterteile auf den Stoff. Die blauen Kreise geben dir die Position der Stecknadeln an.

**Ziel: Schnittmuster auf Stoff legen, bei jedem blauen Kreis eine Stecknadel stecken**

★	😊	😐	😞	



### Schritt 4: Stoffzuschritt

Beantworte diese Fragen:

- ☞ Welche Schere verwendest du für den Zuschritt?
- ☞ Wie schaffst du es, den Netzstoff gerade zu schneiden?

Schneide den Baumwollstoff, den Netzstoff und die Kordel exakt zu. Die Kordel versorgst du im Säckli.

**Ziel: Stoff- und Kordelzuschritt**

★	😊	😐	😞	



### Schritt 5: Stoff bügeln, Nähmaschine vorbereiten

Richte das Bügeleisen zum Bügeln mit Dampf ein. Achte darauf, dass das Bügeleisen die Einstellung *Baumwolle* (e: *Cotton*) anzeigt. Bügelle die drei Teile aus Baumwollstoff mit Dampf.

Richte eine Nähmaschine mit passendem Faden ein. Der Faden sollte zur Stofffarbe passen. **Für die Fotos wurde extra eine Kontrastfarbe gewählt.** Teste die Maschine.

**Nähmaschineneinstellung:**

Stich- Nr.: 2


Stichlänge: 1.50

Stichbreite: 3.60

Nadelstopp: unten, schmalkantig

**Ziel: Baumwollstoff-Teile mit Dampf bügeln, Nähmaschine mit passendem Faden einrichten**

★	😊	😐	😞	



### Schritt 6: Zickzack

Zickzacke die Stoffteile A & B schmalkantig.

Beachte dabei folgende Regeln:

- Nähe **keine** Retourstiche.  
In der einfachen Stofflage zieht der Zickzack-Stich den Stoff nach unten
- Starte in der Mitte einer kurzen, geraden Seite (nicht Ecke!)
- Nähe den Zickzack-Stich schmalkantig. Die Nadel sticht auf der linken Seite in den Stoff und auf der rechten Seite ganz knapp neben den Stoff.
- Lege den Stoff immer so unter die Maschine, dass der grosse Teil vom Stoff auf der linken Seite liegt.


🌀 Wie nähst du die Ecken?

🌀 Wie kannst du den *Nadelstopp unten* programmieren?

🌀 Wie bringst du die Nadel nach dem Nähen nach oben?

**Ziel: Stoffteile A & B schmalkantig zickzacken**

★	😊	😐	😞	



### Schritt 7: kurze Seiten Teil B falten, bügeln, stecken

Die beiden Teile B ergeben den Tunnel für die Kordel.

Der Stoff am Tunnel-Anfang und Tunnel-Ende soll nicht ausfransen.

Lege einen Teil B mit der Rückseite zu dir auf den Tisch.

Falte die beiden kurzen Seiten ca. 1 cm nach innen (= Einschlag).


Streiche die Einschläge mit dem Fingernagel glatt und bügle sie mit Dampf.

Stecke die Einschläge mit 2 Stecknadeln fest.

Wiederhole diesen Schritt mit dem zweiten Teil B.

**Ziel: Kurze Seiten von Teil B 1cm einschlagen, bügeln, mit 2 Stecknadeln fixieren**

★	😊	😐	😞	



### Schritt 8: Einschläge Teil B nähen, falten, bügeln

Richte eine Nähmaschine mit passendem Faden ein.  
 Teste die Maschine.

#### Nähmaschineneinstellung:

Stich- Nr.: 1  
 Stichlänge: 2.50  
 füsschenbreit


Nähe die beiden Einschläge füsschenbreit.  
 Vergiss die Retourstiche nicht.

Falte Teil B der Länge nach in der Mitte.  
 Die Stoffvorderseite ist aussen. Bügle Teil B mit Dampf.

Wiederhole diesen Schritt mit dem zweiten Teil B.

#### Ziel: Einschlag füsschenbreit nähen, Teil B der Länge nach in der Mitte falten, bügeln

★	☺	☹	☹



### Schritt 9: Mittellinie Teil A

Nimm Teil A zur Hand.  
 Falte den Stoff **einmal** so zusammen, dass die Stoffvorderseite innen ist. Die Kanten stimmen aufeinander.

☞ Es gibt mind. 2 Möglichkeiten. Welche?  
 Wir benötigen eher eine quadratische Form.  
 Das langgezogene Rechteck ist falsch.

Zeige der Lehrerin deine Lösung.  
 Wenn sie stimmt, kannst du den Stoff mit Dampf bügeln.

#### Ziel: Mittellinie Teil A bestimmen, falten, bügeln

★	☺	☹	☹



### Schritt 10: Kleberfeld schmalkantig nähen

Hole bei der Lehrerin ein Kleberfeld (Plastikmäppli).  
 Auf dieses Kleberfeld wird der Aufkleber des abgewogenen Nahrungsmittels geklebt.  
 Stecke das Kleberfeld mittig an eine lange Kante von Teil A. 🌟

#### Nähmaschineneinstellung:

Stich- Nr.: 1  
 Stichlänge: 5.00  
 schmalkantig

Nähe das Kleberfeld schmalkantig an.  
 Vergiss die Retourstiche nicht.

#### Ziel: Kleberfeld an langer Kante von Teil A einmitten, stecken, schmalkantig nähen

★	☺	☹	☹



### Schritt 11: Label schmalkantig nähen

Wähle ein Label 🌟.

Die Lehrerin steckt dir das Label mit 2 Stecknadeln an Teil A fest.

**Nähmaschineneinstellung:**

Stich- Nr.: 1


Stichlänge: 3.00

schmalkantig

Nähe das Label schmalkantig 3x fest (Retourtaste benutzen).

**Ziel: Label wählen, schmalkantig an Teil A nähen**

★	☺	☹	☹	



### Schritt 12: Teil A auf Teil C stecken

Jetzt wird ein Netzteil (Teil C) an die lange Seite von Teil A gesteckt.

Eine Seite von Teil A und eine Seite von Teil C sind gleich lang.

Lege Teil A mit der Vorderseite nach unten auf Teil C.


Das andere Teil C benötigst du bei Schritt 15.

Stecke die beiden Stofflagen mit 3 Stecknadeln zusammen. 🌟

Ergänze die Stecknadeln, so dass der Abstand zwischen den einzelnen Stecknadeln 5 cm misst.

**Ziel: Teil A auf Teil C stecken (Abstand Stecknadeln: 5 cm)**

★	☺	☹	☹	



### Schritt 13: A & C füßchenbreit zusammen nähen

Richte eine Nähmaschine mit passendem Faden ein. Teste die Maschine.

**Nähmaschineneinstellung:**

Stich- Nr.: 1

Stichlänge: 3.00

füßchenbreit


Beachte folgende Regeln für die Verarbeitung von Netzstoff:

- Nähe immer auf dem Stoff, nicht auf dem Netz.
- Vergiss die Retourstiche nicht.
- Schneide die Restfäden ganz kurz ab **ohne** in den Stoff zu schneiden

Nähe die gesteckte Naht füßchenbreit zusammen.

**Ziel: Netzstoff und Baumwollstoff an der gesteckten Kante füßchenbreit zusammen nähen**

★	☺	☹	☹	



#### Schritt 14: Naht schmalkantig nähen

Falte die zusammen genähten Stoffe auseinander. Achte darauf, dass die Nahtzugabe unter dem Baumwollstoff liegt. Bügale den Stoff mit Dampf flach. **Achtung:** Das Kleberfeld ist aus Plastik und schmilzt bei Hitze!

#### Nähmaschineneinstellung:

Stich- Nr.: 1  
 Stichlänge: 3.00  
 schmalkantig, Blindstichfuss Nr. 5  
 Nadelposition: ganz links

Die Naht befindet sich auf dem Baumwollstoff, die Nahtzugabe ist von der Vorderseite her nicht mehr sichtbar. Nähe die Naht schmalkantig.

**Ziel: Naht schmalkantig auf dem Baumwollstoff nähen**

★	☺	☹	☹	



#### Schritt 15: alle Teile aneinander stecken, nähen


Wiederhole Schritt 12 - 14 mit allen Teilen. Achtung: Teil B muss eingemittet werden!

Zeige die Arbeit jeweils nach einem Arbeitsschritt der Lehrerin. So kannst du Fehler sofort beheben.

Nähe das Kleberfeld auf der zweiten langen Seite ebenfalls schmalkantig an (Stichlänge: 5.00)

**Ziel: Alle Teile aneinander stecken, nähen**

★	☺	☹	☹	



#### Schritt 16: Seitennähte stecken, nähen

Falte den Stoffschlauch in der Hälfte. Teil B liegt jetzt auf Teil B, Teil C auf Teil C.

Stecke die Seitennähte 🌟. Achte beim Nähen darauf, dass du bei Teil A mit Nähen beginnst.


🌀 Wie steckst du die Stecknadeln, dass du sie während des Nähens problemlos entfernen kannst?

#### Nähmaschineneinstellung:

Stichwahl Taste: Nr. 1  
 Stichlänge: 3  
 füßchenbreit

**Ziel: Seitennähte stecken, füßchenbreit nähen**

★	☺	☹	☹	



### Schritt 17: Bodenecken stecken, nähen

Jetzt fehlen nur noch die Ecken beim Boden!  
 Lege den Veggiebag so auf den Tisch, dass die lange Seitennaht von Teil A auf eine Bodenkante trifft. Falte die Nahtzugabe auseinander und stecke die Bodennaht mit 4 Stecknadeln zusammen. Die Lehrerin hilft dir dabei.

#### Nähmaschineneinstellung:

Stichwahl Taste: Nr. 1

Stichlänge: 2.50

füsschenbreit

Nähe die Bodenecke füsschenbreit. Vergiss die Retourstiche nicht ☘.

Wiederhole diesen Schritt mit der zweiten Ecke. Wende deinen Veggiebag.

**Ziel: Bodenecken stecken, füsschenbreit nähen**

★	☺	☹	☹	



### Schritt 18: Kordel

In deinem Säcklein befinden sich die beiden Kordeln von Schritt 4.

Hole bei der Lehrerin eine dicke Webnadel.

Fädle eine Kordel ein.

Halte die Nadel hinten und reihe den Stoff vorne auf der Nadel auf. Halte die Nadel vorne und schiebe den aufgereihten Stoff hinten wieder von der Nadel. So ziehst du die Kordel in den Tunnel ein.

☞ Wo musst du starten, dass die zweite Kordel gegengleich eingezogen wird?

**Ziel: Kordeln gegengleich in beide Tunnel einziehen**

★	☺	☹	☹	



### Fertig

Die Lehrerin hilft dir, die Endknoten bei den Kordeln fest anzuziehen.

Gefällt dir dein Veggiebag?

Fülle noch deinen Teil der Bewertung aus und gehe mit der Anleitung und dem Veggiebag zur Lehrerin.

★	☺	☹	☹	

Rückmeldung Schüler / Schülerin	★	😊	😐	😞
1. Ich messe, bezeichne und schneide genau.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ich weiss, was die Symbole 🧵 und 🚫 bedeuten und halte mich an die Abmachungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ich kenne die Bedienung der Nähmaschine. Innerhalb von 5 Minuten mache ich die Maschine startklar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 🧵 Ich helfe meinem Lernpartner. Wir diskutieren die Brillen-Fragen & suchen gemeinsam nach Lösungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rückmeldung Lehrerin	★	😊	😐	😞
1. exaktes Arbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. unaufgeforderte Kontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Selbständigkeit Nähen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Teamwork	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



### Materialliste:

- Reststücke dünner Baumwollstoff
- Netzstoff ([www.stoff-fabrikladen.ch](http://www.stoff-fabrikladen.ch)) 135 cm breit, CHF 18.80 / m in weiss und türkis
- mesh stoff by Annie ([www.zwergenstoffe.ch](http://www.zwergenstoffe.ch)) 135 cm breit, CHF 14.90 / m in diversen Farben
- Parka-Kordel 4mm ([www.stoff-fabrikladen.ch](http://www.stoff-fabrikladen.ch)) ca. CHF 1.20 / m
- Ausweishülle Kreditkarte ([www.migros.ch](http://www.migros.ch)) CHF 1.40 / 3 Stk.
- Label ([www.dortex.de](http://www.dortex.de)) ca. CHF 25.- / 20 Stk