

Upcycling Ordnerhülle

Name: _____

Name Lernpartner: _____



Lernziele:

1. Ich messe, bezeichne und schneide genau.
2. Ich weiss auswendig, was die Symbole  (Lernpartneraufgabe) und  (Lehrerkontrolle) bedeuten und halte mich an die Abmachungen.
3. Ich kenne die Bedienung der Nähmaschine. Innerhalb von 5 Minuten mache ich die Maschine startklar.
4.  Ich helfe meinem Lernpartner. Wir diskutieren die Brillen-Fragen & suchen gemeinsam nach Lösungen.

Voraussetzung: Ich habe die Anleitung „die einfache Naht“ studiert.


Um dir die Arbeit zu erleichtern, habe ich für dich ein Video gedreht.

Klicke auf den Link um den Film auf YouTube zu öffnen.

Nicht mehr sicher, wie es weiter geht? Schau in der Tabelle, bei welchem Videoabschnitt du nochmals genau hinsehen musst.

		https://youtu.be/K1LmarMk3HU Upcycling Ordnerhülle (www.bluebumblebee.ch)	9:03
---	---	---	------

Arbeitsschritt / Titel	Zeit	✓
1. Material	0:38	
2. Schnittmuster	1:02	
3. Zuschnitt	1:24	
4. Vorbereitungen	2:22	
Nummern der einzelnen Stoffteile	3:11	
5. Die einfache Naht	3:16	
Welches Teil wird wo angenäht?	4:41	
6. Rand versäubern	5:20	
7. Klappen mit Einschlag & Umschlag	5:53	
8. Fertigstellung	8:07	



Schritt 1: Schnittmuster ✂ (3 Teile)

Hole bei der Lehrerin die passenden Schnittmuster.
Schreibe deinen Namen mit Bleistift auf die drei Schnittmusterteile.
Schneide die Schnittmusterteile exakt aus.
Benütze dazu eine Papierschere.

Ziel: Schnittmuster beschriften & exakt ausschneiden

★	😊	😐	😞




Schritt 2: Materialwahl

Für diese Arbeit benötigst du eine alte Jeans.
Achte darauf, dass sie nicht zu dehnbar ist (Jeggins sind ungeeignet).
Ausserdem benötigst du dünnen Baumwollstoff.
Das kann ein Reststoff sein oder auch ein altes Herrenhemd.

- 👉 Welcher Teil der Jeans eignet sich für die Ordnerhülle?
- 👉 Wo schneidest du die Jeans auf?

Ziel: Material für Ordnerhülle auswählen

★	😊	😐	😞



Schritt 3: Schnittmuster aufstecken

Beantworte diese Fragen:

- 👉 Wie platzierst du die Schnittmusterteile auf dem Stoff?
- 👉 Wie oft musst du die einzelnen Schnittmusterteile zuschneiden?

Stecke die drei Schnittmusterteile auf den Stoff.
Beachte dabei den Fadenlauf.
Reissverschlüsse, Gurtschlaufen und Hosenbund sind zu dick. Diese Teile eignen sich nicht.

Ziel: Schnittmuster auf Stoff legen & stecken, Fadenlauf beachten

★	😊	😐	😞



Schritt 4: Stoffzuschnitt & Elast

Beantworte diese Frage:

Welche Schere verwendest du für den Zuschnitt?

Schneide die 5 Stoffstücke exakt zu.
Reisse die beiden Bänder 6 & 7.

Ausserdem benötigst du 30cm Elastband.
Den Elast versorgst du im Säckli.

Ziel: Stoff- und Elastzuschnitt

★	☺	☹	☹	



Schritt 5: Maschine bereit stellen, Jeansteile fixieren

Richte eine Nähmaschine mit passendem Faden ein.
Der Faden sollte zur Stofffarbe passen.

Für die Fotos wurde absichtlich eine Kontrastfarbe gewählt.

Teste die Maschine.

Nähmaschineneinstellung:

Stich- Nr.: 1

Stichlänge: 3.00

schmalkantig

Untersuche Teil 1 & 2. Hat es Jeans-Taschenteile, die sich nach dem Zuschnitt voneinander lösen?

Fixiere die Kanten mit Stecknadeln.

Nähe die gesteckten Kanten schmalkantig.

Ziel: Nähmaschine mit passendem Faden einrichten, lose Jeansteile fixieren, annähen

★	☺	☹	☹	



Schritt 6: Stoff bügeln

Richte das Bügeleisen zum Bügeln mit Dampf ein.

Achte darauf, dass das Bügeleisen die Einstellung *Baumwolle* (englisch: *Cotton*) anzeigt.

Bügler alle sieben Teile mit Dampf.

Ziel: Alle Teile mit Dampf bügeln

★	☺	☹	☹	

Schritt 7: Teile aneinander nähen

Ab jetzt wiederholt sich der Arbeitsvorgang 6x.

Es ist immer genau derselbe Ablauf. Allerdings ändern sich dabei die Stoffteile.

Du nähst „die einfache Naht“.

Regeln:

- die Stoffvorderseiten liegen aufeinander. Du siehst die Stoffrückseite.
- du steckst und nähst die Naht immer so, dass der Jeansstoff unten liegt und der Baumwollstoff oben.
- nach dem Stecken und nach dem Bügeln zeigst du deine Arbeit der Lehrerin 🌟.
- **NM- Einstellung füßchenbreit nähen: Stich Nr. 1, SL 3.00, SB 0.00**
- **NM- Einstellung zickzack nähen: Stich Nr. 2, SL 1.50, SB 3.60**
- **NM- Einstellung schmalkantig absteppen: Stich Nr. 1, SL 3.00, Nadelposition verschieben, Nähfuß Nr. 5**

Welches Stoffteil hat welche Nummer? Bei Schritt 4 findest du die Übersicht.

Part I: Teil 3 auf Teil 1					Part II: Teil 3 auf Teil 2					Part III: Teil 4 auf Teil 1				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Stecken 🌟	<input type="checkbox"/>	Füßchenbreit nähen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stecken 🌟	<input type="checkbox"/>	Füßchenbreit nähen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stecken 🌟	<input type="checkbox"/>	Füßchenbreit nähen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Zickzacken	<input type="checkbox"/>	Bügeln 🌟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zickzacken	<input type="checkbox"/>	Bügeln 🌟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zickzacken	<input type="checkbox"/>	Bügeln 🌟	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	schmalkantig absteppen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	schmalkantig absteppen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	schmalkantig absteppen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
★	😊	😐	😞		★	😊	😐	😞		★	😊	😐	😞	

Part IV: Teil 5 auf Teil 2					Part V: Teil 6 an oberer Kante					Part VI: Teil 7 an unterer Kante				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Stecken 🌟	<input type="checkbox"/>	Füßchenbreit nähen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stecken 🌟	<input type="checkbox"/>	Füßchenbreit nähen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stecken 🌟	<input type="checkbox"/>	Füßchenbreit nähen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Zickzacken	<input type="checkbox"/>	Bügeln 🌟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zickzacken	<input type="checkbox"/>	Bügeln 🌟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zickzacken	<input type="checkbox"/>	Bügeln 🌟	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	schmalkantig absteppen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	schmalkantig absteppen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	schmalkantig absteppen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
★	😊	😐	😞		★	😊	😐	😞		★	😊	😐	😞	



Schritt 8: Teil 6 & 7 kürzen, Kanten zickzacken

Entstanden ist aus den 7 Teilen ein Patchwork.

Wenn du nun die Teile 6 & 7 noch ein wenig kürzt, entsteht ein Rechteck.

Zeichne mit Bleistift die Schneidelinie ein 🌟.

Schneide auf der markierten Linie mit einer Stoffschere die Reststücke von Teil 6 & 7 ab.

Nähe mit **Zickzack-Stich** alle 4 Seiten des Rechteckes schmalkantig ab.

Ziel: Überstehende Teile 6 & 7 mit Bleistift markieren, mit der Stoffschere kürzen, zickzacken

★	😊	😐	😞	




Schritt 9: Einschlag bügeln, stecken, nähen

Falte die beiden kurzen Seiten 2 cm nach innen.
Das ergibt den Einschlag.
Bügle diese beiden Einschläge mit Dampf.
Stecke sie mit jeweils 6 Stecknadeln fest 🌟.

Nähe die Einschläge **füsschenbreit**.
Verschiebe dazu die Nadel ganz nach links.

Ziel: Einschlag 2 cm umfalten, bügeln, stecken, füsschenbreit nähen (Nadel verschieben)

★	😊	😐	😞	



Schritt 10: Umschlag nähen

Gehe mit dem Patchwork-Rechteck und dem Elast (Schritt 4) zur Lehrerin.
Sie steckt dir den Elast bei Teil 2 fest (ca. 5,5 cm vom Rand entfernt). Die Lehrerin klappt die Einschläge an den beiden kurzen Seiten ein (etwa 6,5 cm).
Ausserdem zeichnet sie dir mit dem Geodreieck die **vier Nählinien** ein (in ca. 3cm Tiefe).
Es entsteht ein Rechteck von 23,5 x 41,5 cm.

Nähe genau auf den vier eingezeichneten Linien mit Stich Nr. 1, SL 3.00.

Nähe mindestens 5 Retourstiche 🌟.



Die Lehrerin schneidet dir die Ecken zurück.

Wende die Hülle und bügelle sie.

Achtung: Der Elast erträgt keine hohe Hitze, sonst schmilzt er!

Ziel: Elast oben und unten auf Teil 2 stecken, vier Nählinien auf Umschläge einzeichnen, nähen, Ecken kürzen, Hülle wenden, bügeln

★	😊	😐	😞	



Fertig

Füge den Ordner in die Ordnerhülle ein.

Schliesse die Hülle mit dem Elast.

Gefällt dir deine Hülle?

Möchtest du deine Hülle allenfalls mit einem Plott aufpeppen?

Fülle deinen Teil der Bewertung aus und gehe mit der Anleitung und dem fertigen Ordner zur Lehrerin.

★	😊	😐	😞	

Rückmeldung Schüler / Schülerin	★	😊	☹	😞
1. Ich messe, bezeichne und schneide genau.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ich weiss, was die Symbole 🧵 und 🚫 bedeuten und halte mich an die Abmachungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ich kenne die Bedienung der Nähmaschine. Innerhalb von 5 Minuten mache ich die Maschine startklar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 🧵 Ich helfe meinem Lernpartner. Wir diskutieren die Brillen-Fragen & suchen gemeinsam nach Lösungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rückmeldung Lehrerin	★	😊	☹	😞
1. exaktes Arbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. unaufgeforderte Kontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Selbständigkeit Nähen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Teamwork	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Materialliste:

- 1 alte Jeanshose, nicht allzu elastisch (Jeggins eignen sich nicht)
- 1 Herrenhemd oder eine alte Bluse aus 100% Baumwolle, hintere Länge mindestens 65 cm
- Elast / Gummiband 8-10mm breit (www.zwergenstoffe.ch oder www.kreando.ch) (ca. CHF 1.- / m)
- Ringbuch Easy Kolma Flex A5, 16mm (www.buerogummi.ch) ca. CHF 6.- / Stk.